

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE FLÄCHENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Pearlstar Smart 9301
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Behangbreite: 2300 mm
bestehend aus:

Material
100% Polyester
benötigt keine seitlichen Säume
PVC-freie Beschichtung

Physikalische Eigenschaften

Material-Gewicht: ca. 240 g/qm

Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 5-7

Blickdicht

	9301	9304	9302	9305	9306
Reflexion in %:	84	77	73	61	58
Absorption in %:	6	16	19	38	41
Transmission in %:	10	7	8	1	1
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,28	0,31	0,33	0,38	0,40
Abminderungsfaktor Fc	0,39	0,43	0,46	0,53	0,55

Brandverhalten:

schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

feuchtraumgeeignet

feuchtabwischbar

Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.