

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE SONDERVERSCHATTUNGEN BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Spunglas Nature 69020
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Behangbreite: 1830 mm
bestehend aus:

Material
100% Glasseidenwebe,
PVC- und halogenfreie Beschichtung

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 195 g/qm
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 5-7

	R21020	R21035	R21038	R21036
Reflexion in %:	50	50	50	50
Absorption in %:	15	15	15	15
Transmission in %:	35	35	35	35
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,45	0,45	0,45	0,45
Abminderungsfaktor Fc:	0,63	0,63	0,63	0,63

	R21021	R21022	R21028
Reflexion in %:	37	37	16
Absorption in %:	33	33	71
Transmission in %:	30	30	13
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,51	0,51	0,60
Abminderungsfaktor Fc:	0,71	0,71	0,83

Brandverhalten:
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1
schwer entflammbar (FR) M1

Unbedenklichkeitsgutachten MPA NRW

umweltfreundlich, feuchtraumgeeignet

Einsatzbereich
In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus.